

REGADERAS

MUNDO LUCIDO®



Las regaderas **Mundo Lucido** están diseñadas para que su experiencia a la hora del baño sea la **más relajante**. Sabemos que al finalizar el día sólo quiere regresar a su casa y relajarse. Y que mejor que con una **ducha de hidromasaje** para aliviar todo ese estrés del día a día y relajarse antes de dormir.

CARACTERÍSTICAS

Regadera Superior



Panel Hidromasaje



Regadera de Mano



Caída Tipo Cascada

DIMENSIONES
Largo-Ancho-Alto**PESO**
Total**PRESIÓN**
Agua

REGADERA DE HIDROMASAJE

MODELO: REG-PBU B



Activación de Funciones
Se pueden todos a la vez

CARACTERÍSTICAS

- Diseño a una pieza con termómetro digital incluido
- Todo el cuerpo de la regadera es de Bambú tratado
- Regadera superior con 50 puntos minijet de silicona
- 6 miniregaderas frontales cuadradas y dirigibles
- Caída tipo cascada en la parte superior.
- Regadera de mano diseño cubico en latón acabado cromo
- Manguera reforzada de 1.50mts de aluminio
- Monomando diseño circular acabado cromo
- 4 válvulas selectoras independientes diseño circular
- Presión de trabajo requerida **MEDIA**



CARACTERÍSTICAS



DIMENSIONES
Largo-Ancho-Alto
20 x 50 x 151 cm

PESO
Total
11 Kg

PRESIÓN
Agua
1 Kg/cm³ - 3 Kg/cm³

REGADERA DE HIDROMASAJE

MODELO: REG-PBU B



Activación de Funciones
Se pueden todos a la vez

CARACTERÍSTICAS

- Diseño a una pieza con termómetro digital incluido
- Todo el cuerpo de la regadera es de Bambú tratado
- Regadera superior con 50 puntos minijet de silicona
- 6 miniregaderas frontales cuadradas y dirigibles
- Caída tipo cascada en la parte superior.
- Regadera de mano diseño cubico en latón acabado cromo
- Manguera reforzada de 1.50mts de aluminio
- Monomando diseño circular acabado cromo
- 4 válvulas selectoras independientes diseño circular
- Presión de trabajo requerida **MEDIA**



CARACTERÍSTICAS



DIMENSIONES
Largo-Ancho-Alto
20 x 50 x 151 cm

PESO
Total
11 Kg

PRESIÓN
Agua
1 Kg/cm³ - 3 Kg/cm³

REGADERA DE HIDROMASAJE

MODELO: REG-PB



Cambio de Funciones
Uno a la vez



Regulador de Temperatura
Frío ↔ Caliente

Regulador de Presión



CARACTERÍSTICAS

- Diseño a dos piezas
- Acabado en pintura electrostática color negro cromado
- Regadera superior con 50 puntos minijet de silicona y cascada
- 3 regaderas frontales con 25 puntos minijet de silicona c/u
- Regadera de mano diseño cúbico en latón acabado cromo
- Manguera reforzada de 1.50mts de aluminio
- Monomando diseño circular acabado cromo
- Válvula selectora diseño circular acabado cromo
- Presión de trabajo requerida **MEDIA**

1.
2.



CARACTERÍSTICAS



Regadera Superior



Panel Hidromasaje



Regadera de Mano



Caída Tipo Cascada

DIMENSIONES

Largo-Ancho-Alto

20 x 50 x 160 cm

PESO

Total

8.8 Kg

PRESIÓN

Agua

1 Kg/cm³ - 3 Kg/cm³

REGADERA DE HIDROMASAJE

MODELO: REG-PB A

1.



Cambio de Funciones

Uno a la vez

2.



Regulador de Temperatura

Frío ← → Caliente

Regulador de Presión



1.

2.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño a dos piezas
- Acabado en pintura electrostática color satín
- Regadera superior con 50 puntos minijet de silicona y cascada
- 2 regaderas frontales con 25 puntos minijet de silicona c/u
- Regadera de mano diseño cúbico en latón acabado cromo
- Manguera reforzada de 1.50mts de aluminio
- Monomando diseño circular acabado cromo
- Válvula selectora diseño circular acabado cromo
- Presión de trabajo requerida **MEDIA**

CARACTERÍSTICAS



Regadera Superior



Panel Hidromasaje



Regadera de Mano



Caída Tipo Cascada

DIMENSIONES

Largo-Ancho-Alto

20 x 50 x 140 cm

PESO

Total

8.0 Kg

PRESIÓN

Agua

1 Kg/cm³ - 3 Kg/cm³

REGADERA DE HIDROMASAJE

MODELO: REG-PN B

1.



Cambio de Funciones

Uno a la vez

2.



Regulador de Temperatura

Frío ← → Caliente

Regulador de Presión



CARACTERÍSTICAS

- Diseño a dos piezas con regadera superior independiente
- Acabado pintura electrostática color negro mate
- Regadera superior dirigitil con 50 puntos minijet de silicona
- 2 regaderas frontales cuadradas con 25 puntos minijet de silicona
- 2 repisas laterales de cristal
- Regadera de mano diseño cúbico en latón acabado cromo
- Manguera reforzada de 1.50mts de aluminio
- Monomando diseño circular acabado cromo
- Válvula selectora diseño circular acabado cromo
- Presión de trabajo requerida **MEDIA**

CARACTERÍSTICAS



Regadera Superior



Panel Hidromasaje



Regadera de Mano

DIMENSIONES

Largo-Ancho-Alto

20 x 50 x 130 cm

PESO

Total

5.9 Kg

PRESIÓN

Agua

1 Kg/cm³ - 3 Kg/cm³

REGADERA DE HIDROMASAJE

MODELO: REG-PN C

1.



Cambio de Funciones

Uno a la vez

2.



Regulador de Temperatura

Frío ↔ Caliente

Regulador de Presión



CARACTERÍSTICAS

- Diseño a dos piezas
- Acabado pintura electrostática color negro mate
- Regadera superior con 50 puntos minijet de silicona
- 4 regaderas frontales con 12 puntos minijet de silicona c/u
- Regadera de mano diseño cubico en latón acabado cromo
- Manguera reforzada de 1.50mts de aluminio
- Monomando diseño circular acabado cromo
- Válvula selectora diseño circular acabado cromo
- Presión de trabajo requerida **MEDIA**

CARACTERÍSTICAS



Regadera Superior



Panel Hidromasaje



Regadera de Mano

DIMENSIONES

Largo-Ancho-Alto

20 x 50 x 152 cm

PESO

Total

5.4 Kg

PRESIÓN

Agua

1 Kg/cm³ - 3 Kg/cm³



REGADERA DE HIDROMASAJE

MODELO: REG-PV

1.



Cambio de Funciones
Uno a la vez

2.



Regulador de Temperatura
Frío ↔ Caliente

Regulador de Presión



1.

2.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño a dos piezas con regadera superior independiente
- Panel de vidrio templado y fondo negro
- Regadera superior dirigible con 50 puntos minijet de silicona
- 3 regaderas frontales cuadradas con 25 puntos minijet de silicona
- Regadera de mano diseño cúbico en latón acabado cromo
- Manguera reforzada de 1.50mts de aluminio
- Monomando diseño circular acabado cromo
- Válvula selectora diseño circular acabado cromo
- Presión de trabajo requerida **MEDIA**

CARACTERÍSTICAS



Regadera Superior



Panel Hidromasaje



Regadera de Mano

DIMENSIONES

Largo-Ancho-Alto
25 x 50 x 150 cm

PESO

Total
10.5 Kg

PRESIÓN

Agua
1 Kg/cm³ - 3 Kg/cm³

REGADERA DE HIDROMASAJE

MODELO: REG-PC A



Superior



Hidromasaje



De mano



Regulador de Presión



Activación de Funciones
Se pueden todos a la vez

Regulador de Temperatura
Frío ← → Caliente

CARACTERÍSTICAS

- Diseño a una pieza
- Acabado pintura electrostática color negro cromado
- Regadera superior con 50 puntos minijet de silicona
- 6 miniregaderas dirigibles frontales con 11 puntos minijet de silicona c/u
- Regadera de mano diseño cilíndrico en latón acabado cromo
- Manguera reforzada de 1.50mts de aluminio
- Monomando diseño circular acabado cromo
- 3 válvulas selectora independientes diseño circular acabado cromo
- Presión de trabajo requerida **MEDIA**

1.
2.
3.
4.

CARACTERÍSTICAS



Regadera Superior



Panel Hidromasaje



Regadera de Mano

DIMENSIONES

Largo-Ancho-Alto

20 x 50 x 155 cm

PESO

Total

7.8 Kg

PRESIÓN

Agua

1 Kg/cm³ - 3 Kg/cm³

REGADERA DE HIDROMASAJE

MODELO: REG-PB L

1.



Cambio de Funciones

Uno a la vez

CARACTERÍSTICAS

- Sensor de Temperatura que cambia la luz de color
- Acabado en pintura electrostática color satin
- Regadera superior con 50 puntos minijet de silicona y cascada
- 2 regaderas frontales con 25 puntos minijet de silicona c/u
- Regadera de mano diseño cúbico en latón acabado cromo
- Manguera reforzada de 1.50mts de aluminio
- Monomando diseño circular acabado cromo
- Válvula selectora diseño circular acabado cromo
- Presión de trabajo requerida **MEDIA**

2.






Regulador de Temperatura

Frío ← → Caliente

Regulador de Presión



CON LUZ LED



1.

2.



CARACTERÍSTICAS



Regadera Superior



Panel Hidromasaje



Regadera de Mano



Caída Tipo Cascada

DIMENSIONES

Largo-Ancho-Alto

20 x 50 x 140 cm

PESO

Total

8.7 Kg

PRESIÓN

Agua

1 Kg/cm³ - 3 Kg/cm³

REGADERA DE HIDROMASAJE

MODELO: REG-PS A



Cambio de Funciones

Uno a la vez



Regulador de Temperatura

Frío ← → Caliente

Regulador de Presión



CARACTERÍSTICAS

- Diseño a dos piezas con regadera superior independiente
- Acabado en pintura electrostática cromado plateado
- Regadera superior dirigitil con 60 puntos minijet de silicona
- 6 barras frontales horizontales con 10 minijets c/u
- Repisa jabonera frontal de cristal
- Regadera de mano diseño tipo paleta en latón acabado cromo
- Manguera reforzada de 1.50mts de aluminio
- Monomando diseño cúbico acabado cromo
- Válvula selectora diseño cúbico acabado cromo
- Presión de trabajo requerida **MEDIA**

CARACTERÍSTICAS



Regadera Superior



Panel Hidromasaje



Regadera de Mano

DIMENSIONES

Largo-Ancho-Alto

20 x 52 x 144 cm

PESO

Total

8.6 Kg


PRESIÓN

Agua

1 Kg/cm³ - 3 Kg/cm³

REGADERA DE HIDROMASAJE

MODELO: REG-PS B



Cambio de Funciones

Uno a la vez



Regulador de Temperatura

Frío ← → Caliente

Regulador de Presión



CARACTERÍSTICAS

- Diseño a dos piezas con regadera superior independiente
- Acabado pintura electrostática color plateado
- Regadera superior con 50 puntos minijet de silicona
- 2 regaderas frontales cuadradas con 25 puntos minijet de silicona
- Conexión inferior de la regadera de mano
- Regadera de mano diseño cubico en latón acabado cromo
- Manguera reforzada de 1.50mts de aluminio
- Monomando diseño cúbico acabado cromo
- Válvula selectora diseño cúbico acabado cromo
- Presión de trabajo requerida **MEDIA**

CARACTERÍSTICAS



Regadera Superior



Panel Hidromasaje



Regadera de Mano

DIMENSIONES

Largo-Ancho-Alto

20 x 52 x 141 cm

PESO

Total

7.6 Kg

PRESIÓN

Agua

1 Kg/cm³ - 3 Kg/cm³

REGADERA DE HIDROMASAJE

MODELO: REG-PS C

1.



Cambio de Funciones
Uno a la vez

2.



Regulador de Temperatura
Frío ← → Caliente

Regulador de Presión



Gira para cambiar Tipo de Chorro

CARACTERÍSTICAS

- Diseño a dos piezas con regadera superior independiente
- Acabado pintura electrostática color plateado
- Regadera superior dirigitel con 50 puntos minijet de silicona
- 2 regaderas frontales circulares con 2 tipos de chorro
- Regadera de mano diseño cilíndrico en latón acabado cromo
- Manguera reforzada de 1.50mts de aluminio
- Monomando diseño circular acabado cromo
- Válvula selectora diseño circular acabado cromo
- Presión de trabajo requerida **MEDIA**

CARACTERÍSTICAS



Regadera Superior



Panel Hidromasaje



Regadera de Mano

DIMENSIONES

Largo-Ancho-Alto
15 x 33 x 130.5 cm

PESO

Total
5.1 Kg

PRESIÓN

Agua
1 Kg/cm³ - 3 Kg/cm³

REGADERA DE HIDROMASAJE

MODELO: REG-PS D



Activación de Funciones
Se pueden todos a la vez

Regulador de Temperatura
Frío ← → Caliente

CARACTERÍSTICAS

- Diseño a dos piezas con regadera superior independiente
- Acabado pintura electrostática color plateado
- Regadera superior con 100 puntos minijet de silicona
- Panel frontal con 50 puntos minijet de silicona c/u
- Caída tipo cascada en la parte superior.
- Regadera de mano diseño cilíndrico en latón acabado cromo
- Manguera reforzada de 1.50mts de aluminio
- Monomando diseño circular acabado cromo
- 4 válvulas selectora independientes diseño circular acabado cromo
- Presión de trabajo requerida **MEDIA**



CARACTERÍSTICAS



DIMENSIONES
Largo-Ancho-Alto
22 x 52 x 124 cm

PESO
Total
8.8 Kg

PRESIÓN
Agua
1 Kg/cm³ - 3 Kg/cm³

REGADERA DE HIDROMASAJE

MODELO: REG-PS E

1.



Cambio de Funciones

Uno a la vez

2.



Regulador de Temperatura

Frío ← → Caliente

Regulador de Presión



1.

2.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño a dos piezas con regadera superior independiente
- Acabado pintura electrostática color plateado y detalles negro mate
- Regadera superior dirigitel con 50 puntos minijet de silicona
- 2 regaderas frontales circulares con 25 puntos minijet de silicona
- Jabonera rectangular con soporte
- Regadera de mano diseño cilíndrico en latón acabado negro mate
- Manguera reforzada de 1.50mts de aluminio con acabado en negro mate
- Monomando diseño circular acabado negro mate
- Válvula selectora diseño circular acabado negro mate
- Presión de trabajo requerida **MEDIA**

CARACTERÍSTICAS



Regadera Superior



Panel Hidromasaje



Regadera de Mano

DIMENSIONES

Largo-Ancho-Alto

22 X 52 X 146 cm

PESO

Total

7.7 Kg


PRESIÓN

Agua


1 Kg/cm³ - 3 Kg/cm³

ARMADO E INSTALACIÓN DE SU REGADERA


*La instalación aplica para todos los modelos de Regadera Tipo Panel con Hidromasaje




- A. Manguera 1.5 m
- B. Manguera de Mano
- C. Empaque hule
- D. Empaques plástico
- E. Tuerca
- F. Soporte de Manguera




ARMA




INSTALA



CONECTA




Identifique las mangueras de agua fría y caliente



Antes de conectar, retire los tapones de las mangueras

COLOCACIÓN


1. Realiza los orificios en el muro a una distancia de 26 mm.



2. Coloca los taquetes dentro de los orificios.



3. Instala los soportes y sujeta con los tornillos hasta que queden firmes.



Nota: Antes de taladrar los orificios para fijar el panel de su ducha, asegúrese de que no haya cables ocultos o tuberías dentro de la pared que pueda perforar o romper.



VISITA NUESTRO SHOWROOM EN:

Calz. Azcapotzalco la Villa No. 668 Int. N.1, Col. Industrial Vallejo

Delg. Azcapotzalco, C.P. 02300 México, CDMX

RFC: MLU081126SF4

Teléfonos:

57.19.38.80, 57.19.01.86, 53.68.39.57



www.mundolucido.com.mx



MUNDO Lucido